


# Silokippauflieger

Tipping Type Tankers  
Model SK



## 01 EINFÜLLÖFFNUNG MANHOLES


### 01 EINFÜLLÖFFNUNG (STANDARD) MANHOLE (STANDARD)



5

1

2



8,9

3

4,7

6

Pos. Item	Stück Qty.	Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Order-No.	Bemerkung Remarks
1	1	Einschweißring Ø 450 Welding ring Ø 450	31633-38440	
2 a	1	Domdeckel Standard Standard cover	31633-38441	
2b	1	Domdeckel poliert Polished cover	31633-38442	Sonderausrüstung Special equipment
2 c	1	Domdeckel für Schnellverschluß Cover for quick release	31633-21527	
2 d	1	Domdeckel inkl. Druckprüfung Cover for pressure test	31633-12211	

# Silokippauflieger

## Tipping Type Tankers Model SK



Pos. Item	Stück Qty.	Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Order-No.	Bemerkung Remarks
2 e	1	<b>Domdeckel poliert inkl. Druckprüfung</b> Polished cover incl. pressure test	31633-12212	
2 f	1	<b>Domdeckel für Schnellver-schluß inkl. Druckprüfung</b> Cover for quick release incl. pressure test	31633-37608	
3	1	<b>Scharnierblock</b> Hinge block	30213-00068	
4	1	<b>Rohr Ø 21.3x2.6 l=52</b> Pipe Ø 21.3x2.6 l=52	30515-00383	
5 a	4	<b>Knebelverschraubung verz.</b> Screwing anodized	20310-07791	
5 b	4	<b>Knebelverschraubung VA</b> Screwing stainless steel	20310-11010	
6	1	<b>Dichtring hell Ø 465</b> Sealing ring bright Ø 465	46002-00498	
7	1	<b>Senkschraube M 14 x 80</b> Screw	41009-00506	<b>In Einschweißring integriert</b> Included in welding ring
8 a	4	<b>Bolzen B 18h 11x65x57 verz.</b> Bolt B 18h 11x65x57 anodized	41042-02115	
8 b	4	<b>Bolzen B 18h 11x65x57 VA</b> Bolt B 18h 11x65x57 stainless steel	41042-11044	
9	4	<b>Splint 5x36</b> Split pin 5x36	41036-00455	
10	4	<b>Bügelschnellverschluss</b> Quick release	20304-25609	

# Silokippauflieger

Tipping Type Tankers  
Model SK



## 01 20 EINFÜLLÖFFNUNG CONTAINER CONTAINER MANHOLE



1

12



8

7

6

2

4,5

3

Pos. Item	Stück Qty.	Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Order-No.	Bemerkung Remarks
1	1	Domdeckel Cover	20304-10060	
2	1	Einschweißring Welding ring	20303-10056	
3	4	Knebelmuttergarnitur Nuts	20310-07936	
4	4	Bolzen Ø16 H11x50x44 Bolts Ø16 H11x50x44	41044-07906	
5	4	Splint Ø 4x36 Splint pin Ø 4x36	41036-07908	
6	2	Lagerauge Eye	31613-07901	
7	1	Dichtung Sealing	46002-38527	