

Silokippauflieger

Model SK


Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



SPITZER

01 EINFÜLLÖFFNUNG OTWÓR WSYPOWY


01 EINFÜLLÖFFNUNG (STANDARD) OTWÓR WSYPOWY (STANDARD)



5

1

2



8,9

3

4,7

6

Pos. Poz.	Stück Ilość	Bezeichnung Oznaczenie	Bestell-Nr. Nr katalog.	Bemerkung Uwagi
1	1	Einschweißring Ø 450 Pierścień do wspawania Ø 450	31633-38440	
2 a	1	Domdeckel Standard Pokrywa wsypu standard	31633-38441	
2b	1	Domdeckel poliert Pokrywa wsypu polerowana	31633-38442	Sonderausrüstung Wyposażenie specjalne
2 c	1	Domdeckel für Schnellverschluß Pokrywa wsypu dla szybkozłącza	31633-21527	
2 d	1	Domdeckel inkl. Druckprüfung Pokrywa wsypu z testem ciśnienia	31633-12211	

Silokippauflieger

Model SK

Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



SPITZER

Pos. Poz.	Stück Ilość	Bezeichnung Oznaczenie	Bestell-Nr. Nr katalog.	Bemerkung Uwagi
2 e	1	Domdeckel poliert inkl. Duckprüfung Pokrywa wsypu polerowana z testem ciśnienia	31633-12212	
2 f	1	Domdeckel für Schnellverschluß inkl. Druckprüfung Pokrywa wsypu do szybkozłącza z testem ciśnienia	31633-37608	
3	1	Scharnierblock Zawias	30213-00068	
4	1	Rohr Ø 21.3x2.6 l=52 Rura Ø 21.3x2.6 l=52	30515-00383	
5 a	4	Knebelverschraubung verz. Kołnierzowe połączenie śrubowe ocynkowane	20310-07791	
5 b	4	Knebelverschraubung VA Kołnierzowe połączenie śrubowe stal nierdzewna	20310-11010	
6	1	Dichtring hell Ø 465 Pierścień uszczelniający jasny Ø 465	46002-00498	
7	1	Senkschraube M 14 x 80 Śruba	41009-00506	In Einschweißring integriert Złączona z pierścieniem wsp.
8 a	4	Bolzen B 18h 11x65x57 verz. Sworznie B 18h 11x65x57 anodowane	41042-02115	
8 b	4	Bolzen B 18h 11x65x57 VA Sworznie B 18h 11x65x57 stal nierdzewna	41042-11044	
9	4	Splint 5x36 Zawlecзки pin 5x36	41036-00455	
10	4	Bügelschnellverschluss Szybkozłącza	20304-25609	

Silokippauflieger

Model SK

Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym




SPITZER

01 20 EINFÜLLÖFFNUNG CONTAINER OTWÓR WSYPOWY KONTENEROWY



1

12



8

7

6

2

4,5

3

Pos. Poz.	Stück Ilość	Bezeichnung Oznaczenie	Bestell-Nr. Nr katalog.	Bemerkung Uwagi
1	1	Domdeckel Pokrywa otworu wsykowego	20304-10060	
2	1	Einschweißring Pierścień do wstawiania	20303-10056	
3	4	Knebelmuttergarnitur Zestaw nakrętek dociskowych	20310-07936	
4	4	Bolzen Ø16 H11x50x44 Sworznie Ø16 H11x50x44	41044-07906	
5	4	Splint Ø 4x36 Zawlecзки Ø 4x36	41036-07908	
6	2	Lagerauge Łożysko	31613-07901	
7	1	Dichtung Uszczelki	46002-38527	