


Silokippauflieger

Tipping Type Tankers Model SK



05 ENTLEERUNGSSYSTEM DISCHARGE SYSTEM

05 10 STANDARDAUSFÜHRUNG AUSLAUF MIT KRÜMMER NW 800/NW 150/NW100 STANDARD EXECUSION OUTLET WITH ELBOW NW 800/NW 150/NW 100



Pos. Item	Stk. Qty.	Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Order-No.	Bemerkung Remarks
1	1	CPO-Auslauf CPO outlet	20601-00333	
2	1	CPO-Auslauf Matte Aeration pad for CPO	20601-25247	
3	1	Spannkäfig Tightening system	20601-00349	
4	1	Spannhaken Tightening hook	20601-00202	
5	1	Storz C-Festkupplung 2" Storz C coupling 2"	31213-00373	

Silokippauflieger

Tipping Type Tankers Model SK



6	1	Storz C-Festkupplung 2" mit Saugdichtung Storz C coupling 2" with suction sealing	45101-00193	
7	1	Storz C-Festkupplung mit Kette und Saugdichtung Storz C coupling with chain and suction sealing	45102-00194	
8	1	Klappe Valve	31223-00443	Gummidichtung hell Bright sealing
9	1	Auslaufkrümmer Elbow	20601-00334	Edelstahl – elektropoliert Polished high grade steel
10	1	Storz A-Blindkupplung Storz A blind coupling	45102-00465	
11	4	Bolzen für Krümmer Bolt for elbow	41049-00462	
12	4	Mutterring M 12 Ring M 12	41020-00463	
13 b	8	Klemmbügel VA Tightener stainless steel	31121-35017	
14 c	4	Bolzen B-20H 11x95x85 VA Bolt B-20H 11x95x85 stainless steel	41044-21687	Unten Bottom
14 d	4	Bolzen B-20H 11x105x95 VA Bolt B-20H 11x105x95 stain-less steel	41044-21688	Oben Top
15	4	Doppelschwenkfeder Swing spring	33315-00352	
16	8	Splint Splint pin	41036-00455	
17	8	Knebelschraube VA	20310-35265	

Silokippauflieger

Tipping Type Tankers Model SK



05 20 SONDERAUSLÄUFE SPECIAL OUTLETS



Pos. Item	Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Order-No.	Bemerkung Remarks
1	Auslauf, CPO 800/150 mit Auflockerungsmatte, klapp-/schwenkbar Outlet CPO 800/150 with aeration pad, foldable and swivelling	20601-02958	
2	Auslauf, CPO 800/150 mit 3xSolimar-Auflockerung einzel steuerbar, klappbar Outlet CPO 800/150 with 3 Solimar nozzles, foldable, individual control	20601-08772	
3	Auslauf, CPO 800/150 mit 3xSolimar-Düsen, Ringleitung, klappbar Outlet CPO 800/150 with 3 Solimar nozzles, foldable, central control	20601-08889	
4	Auslauf, CPO 800/200 mit Auflockerungsmatte, klappbar Outlet CPO 800/200 with aeration pad, foldable	20601-03463	
5	Auslauf, CPO 800/200 mit Auflockerungsmatte, klapp-/schwenkbar	20601-03463	

Silokippauflieger

Tipping Type Tankers Model SK



Outlet CPO 800/200 with aeration pad, foldable and swivelling

6	Auslauf, CPO 800/200 mit 3xSolimar-Auflockerung einzel steuerbar, klappbar Outlet CPO 800/200 with 3 Solimar nozzles, individual control, foldable	20601-04261
7	Auslauf, C 800/200 mit 4xSolimar-Auflockerung einzel steuerbar, 1.4301, klappbar Outlet C 800/200 with 4 Solimar nozzles, individual control, foldable	20601-10395
8	Auslauf für GGVS, CPO 800/150 mit Auflockerungsmatte, klappbar Outlet for ADR, CPO 800/150 with aeration pad, foldable	20601-03767
9	Auslauf für GGVS, CPO 800/150 mit Auflockerungsmatte, klapp-/schwenkbar Outlet for ADR, CPO 800/150 with aeration pad, foldable and swivelling	20601-04264

05 30 AUSLAUFKRÜMMER OUTLET ELBOW



Pos. Item	Bezeichnung Description	Bestell-Nr. Order-No.	Bemerkung Remarks
1	Auslaufkrümmer NW 150/100, drehbar Elbow NW 150/100, turnable	20601-00335	Standard Standard
2	Auslaufkrümmer NW 200/100, drehbar Elbow NW 200/100, turnable	20601-03472	
3	Auslaufkrümmer NW 150/100 mit Reduzierung für TW, abnehmbar Elbow NW 150/100 with reduction for TW coupling, interchangeable	20601-02987 20601-02990	
4	Auslaufkrümmer NW 150/80, drehbar Elbow NW 150/80, turnable	20601-02984	
5	Auslaufkrümmer NW 150/100, drehbar mit Flansch NW 100 Elbow NW 150/100, turnable with flange NW 100	20601-03003	
6	Auslaufkrümmer NW 200/100 mit Reduzierung für TW, abnehmbar Elbow NW 200/100 with reduction for TW coupling, interchangeable	20601-02987 20601-03922	

Silokippauflieger

Tipping Type Tankers Model SK



SPITZER

- | | | |
|---|--|----------------------------|
| 7 | Auslaufkrümmer NW 200/100 TW abnehmbar mit Ringdüse Storz A
Elbow NW 200/100 TW, interchangeable, with ring jet, Storz A | 20601-03926 |
| 8 | Auslaufkrümmer NW 200/100 mit Flansch und Reduzierung für TW abnehmbar
Elbow NW 200/100 with flange and reduction for TW coupling, interchangeable | 20601-03925
20601-03922 |
| 9 | Auslaufkrümmer NW 150/80 mit Flansch NW 100 und Reduzierung NW 80
Elbow NW 150/80 with flange NW 100 and reduction NW 80 | 20601-03003
20601-03930 |