

# Silokippauflieger

Model SK

Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



## 12 KUPPLUNGEN ZŁĄCZA



## 12 10 STORZ KUPPLUNGEN ZŁĄCZA STORZ



Pos. Poz.	Bezeichnung Oznaczenie	Bestell-Nr. Nr katalogowy	Bemerkung Uwagi
1	Storz C-Schlauchkupplung 2" mit Saugdichtung Złącze do węży Storz C 2" z uszczelką ssącą	45103-00603	

# Silokippauflieger

Model SK

Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



Pos. Poz.	Bezeichnung Oznaczenie	Bestell-Nr. Nr katalogowy	Bemerkung Uwagi
2	<b>Storz D-Festkupplung 1" mit Saugdichtung</b> Złącze stałe Storz D 1" z uszczelką ssącą	45101-11632	
3	<b>Einbindestutzen 52 mm G 2" mit Saugdichtung</b> Króciec przyłączeniowy 52 mm G 2" z uszczelką ssącą	45090-09267	
4	<b>Storz Saugkupplung D 1" mit Saugdichtung</b> Złącze ssące Storz D 1" z uszczelką ssącą	45101-09656	
5	<b>Storz C-Festkupplung 1" mit Saugdichtung</b> Złącze stałe Storz C 1" z uszczelką ssącą	KT35006	
6	<b>Storz D-Festkupplung G 1" mit Saugdichtung</b> Złącze stałe Storz D G 1" z uszczelką ssącą	45101-08779	
7	<b>Knaggenteil C drehbar G 2" mit Saugdichtung</b> Zatrząsk C obrotowy G 2" z uszczelką ssącą	45103-13109	
8	<b>Storz C-Festkupplung 2" mit Saugdichtung</b> Złącze stałe Storz C 2" z uszczelką ssącą	45101-00193	
9	<b>Storz C-Festkupplung 2 1/2" mit Saugdichtung</b> Złącze stałe Storz C 2 1/2" z uszczelką ssącą	45101-00519	
10	<b>Storz C-Festkupplung 2" mit Saugdichtung</b> Złącze stałe Storz C 2" z uszczelką ssącą	45101-04753	
11	<b>Storz C-Blindkupplung 2" mit Kette und Saugdichtung</b> Zaślepka złącza Storz C 2" z łańcuchem i z uszczelką ssącą	45102-00194	
12	<b>Storz B-Saugkupplung 75 mm mit Saugdichtung</b> Złącze ssące Storz B 75 mm z uszczelką ssącą	45103-03376	

## 12 10 Storz Kupplungen Teil 2 ZŁĄCZA STORZ Część 2

Pos. Poz.	Bezeichnung Oznaczenie	Bestell-Nr. Nr katalogowy	Bemerkung Uwagi
13	<b>Storz B-Schlauchkupplungen mit Stahleinlage</b> Złącze do węży Storz B z wkładką stalową	45103-19335	
14	<b>Storz B-Saugkupplung 65 mm mit Saugdichtung</b> Złącze ssące Storz B 65 mm z uszczelką ssącą	45103-01739	

# Silokippauflieger

## Model SK

### Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



15	<b>Storz B-Schlauchkupplung 65 mm mit Schale</b> Złącze do węży Storz B 65 mm z obejmą	KT35046
16	<b>Storz B-Festkupplungen 2 1/2"</b> Złącze stałe Storz B stałe 2 1/2"	45101-00623
17	<b>Storz B-Blindkupplung 2 1/2" m. Kette u.Saugdichtung</b> Zaślepka złącza Storz B 2 1/2" z łańcuchem i z uszczelką ssącą	45102-00301
18	<b>Storz B-Festkupplung G 3" Al/Stahl</b> Złącze stałe Storz B stałe G 3" aluminium / stal	KT35069
19	<b>Storz B-Festkupplung 3" mit Saugdichtung</b> Złącze stałe Storz B 3" z uszczelką ssącą	45101-00270
20	<b>Kupplungsknotenkette 3"</b> Łańcuch łączący 3"	48023-02121
21	<b>Storz Festkupplung 90-LM G 3"</b> Złącze stałe Storz 90-LM G 3"	45101-13394
22	<b>Storz Blindkupplung 90-LM m. Kette, weiße Dichtung</b> Zaślepka złącza 90-LM z łańcuchem i białą uszczelką	45102-13395
23	<b>Storz Saugkupplung 90-LM mit Saugdichtung</b> Złącze ssące Storz 90-LM z uszczelką ssącą	45105-13397
24	<b>Storz B-Festkupplung G 3"</b> Złącze stałe Storz B G 3"	45105-13476
25	<b>Storz Saugkupplung A 100, Stahl innen</b> Złącze ssące Storz A 100, stal wewnątrz	KT35079
26	<b>Storz A-Schlauchkupplung mit Saugdichtung</b> Złącze do węży Storz A z uszczelką ssącą	45103-03384
27	<b>Ketten für Storzkupplungen aus Stahl, verzinkt</b> Łańcuchy do złączy Storz ze stali ocynkowanej	48023-03194
28	<b>Storz A-Festkupplung mit Saugdichtung</b> Złącze stałe Storz A z uszczelką ssącą	45101-00464
29	<b>Storz A-Festkupplung mit Stahlauskleidung</b> Złącze stałe Storz A z okładziną stalową	KT35091
30	<b>Storz A-Blindkupplung 4" mit Kette und Saugdichtung</b> Zaślepka złącza Storz A 4" z łańcuchem i z uszczelką ssącą	45102-00465
31	<b>Storz B-Sicherheitskupplung 3" mit Kugelhahn 1/4"</b> Złącze bezpieczeństwa Storz B 3" z zaw. kulowym 1/4"	45112-01706

# Silokippauflieger

## Model SK

### Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



SPITZER

32	<b>Storz A-Sicherheitskupplung 4" mit Silikondichtung</b> Złącze bezpieczeństwa Storz A 4" z uszczelką silikon.	45112-02034
33	<b>Storz A-Blindkupplung für Si-Feststellkupplung</b> Zaślepka złącza Storz A do złącza blokującego Si	KT35106
34	<b>Festkupplung 5" und Saugdichtung</b> Złącze stałe 5" z uszczelką ssącą	45101-11186
35	<b>Storz Festkupplung 205 mit G 8"</b> Złącze stałe Storz 205 z G 8"	KT35115
36	<b>Storz Blindkupplung 5" mit Kette und Saugdichtung</b> Zaślepka złącza 5" z łańcuchem i z uszczelką ssącą	45102-11187
37	<b>Storz Schlauchkupplung 165 fest R 7"</b> Złącze do węży Storz 165 stałe R 7"	KT35130
38	<b>Storz Schlauchkupplung 165 blind</b> Złącze do węży Storz 165 zaślepione	KT35140
39	<b>Storz Übergangsstück A/B mit Saugdichtung</b> Przejściówka Storz A/B z uszczelką ssącą	45104-03523
40	<b>Storz Übergangsstück A/B mit Stahleinlage</b> Przejściówka Storz A/B, z wkładką stalową	KT35151
41	<b>Storz Übergangsstück B/C mit Silikondichtung</b> Przejściówka Storz B/C z uszczelką silikonową	45104-00624
42	<b>Storz Übergangsstück 75/SYM 80, weiße Dichtung</b> Przejściówka Storz 75 / SYM 80, biała uszczelka	45104-03526
43	<b>Storz Übergangsstück A/Franz 80/9 auf 110 A</b> Przejściówka Storz A / Franz 80/9 do 110 A	45104-03527
44	<b>Storz Übergangsstück SYM 80/SYM 100</b> Przejściówka Storz SYM 80/SYM 100	45104-03528
45	<b>Storz Reduzierkupplung R 2 1/2"</b> Złącze redukcyjne Storz R 2 1/2"	45090-10174

# Silokippauflieger

Model SK

Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



## 12 20 TW KUPPLUNGEN ZŁĄCZA TW



Pos. Poz.	Bezeichnung Oznaczenie	Bestell-Nr. Nr katalogowy	Bemerkung Uwagi
1	<b>TW Kupplung VK 50 mit Dichtung</b> Złącze TW VK 50 z uszczelką	45105-03050	
2	<b>TW Kupplung VKX 50.50 Spanifix TW</b> <b>Vaterkupplung</b> Złącze TW VKX 50.50 Złącze męskie Spanifix TW	KT35415	
3	<b>TW Kupplung MK 50 mit Dichtung</b> Złącze TW MK 50 z uszczelką	45105-02012	
4	<b>TW Kupplung MKX 50.50 Spanifix TW</b> <b>Mutterkupplung</b> Złącze TW MKX 50.50 Złączne żeńskie Spanifix TW	KT35425	
5	<b>TW Kupplung TW-Blinddeckel VB 50</b> Złącze TW zaślepka TW VB 50	45105-13008	
6	<b>TW Kupplung Blinddeckel MS.MB 50</b> Złącze TW zaślepka MS.MB 50	45105-04426	
7	<b>TW Schlauchkupplungsstück 2", messing</b> Złącze węża TW 2", mosiądz	45105-02022	

# Silokippauflieger

## Model SK

### Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



8	<b>TW Vaterkupplung 50-2 1/2"</b> Złącze męskie TW 50-2 1/2"	45105-04298
9	<b>TW Reduzierungsstück RS 4x3</b> Połączenie redukcyjne TW RS 4x3	45105-13171
10	<b>TW 50 Vaterkupplung SS niro, Dichtung weiß</b> Złącze męskie TW 50 SS niro, uszczelka biała	45105-10367
11	<b>TW 50 Mutterkupplung SS niro, Dichtung weiß</b> Złącze żeńskie TW 50 SS stal nierdzewna, uszcz. biała	45105-10368
12	<b>TW 50 Blindkappe niro</b> Zaślepka TW 50 ze stali nierdzewnej	KT35516
13	<b>MK 80-SS-TW Mutterkupplung niro, Dichtung weiß</b> Złącze żeńskie MK 80-SS-TW 50 SS stal nierdzewna, uszczelka biała	KT35520
14	<b>VK-80-SS-TW-Vaterkupplung niro, Dichtung weiß</b> Złącze męskie VK-80-SS-TW ze stali nierdzewnej, uszczelka biała	45105-13368
15	<b>TW 80 Vaterkupplung</b> Złącze męskie TW 80	45105-03056
16	<b>TW 80 Kupplung Dichtringstück</b> Pierścień uszczelniający złączki TW 80	45105-02096
17	<b>TW 80 Kupplung Spannring/Hebel</b> Pierścień zaciskowy / dźwignia sprzęgła TW 80	45105-02097
18	<b>TW 80 Kupplung Blinddeckel, Alu</b> Zaślepka złącza TW 80, aluminiowa	KT35240
19	<b>TW 80 Kupplung Blindkappe</b> Zaślepka złącza TW 80	45105-03485
20	<b>TW 80 Kupplung Blinddeckel VB 80 P-3", Kunststoff</b> Zaślepka złącza TW 80 VB 80 P-3", tworzywo sztuczne	45105-02098
21	<b>TW Kupplung V-65-3" SK</b> Złącze TW V-65-3" SK	45105-03052
22	<b>TW 80 Schlauchkupplung V-75-3" SK</b> Złącze do węży TW 80 V-75-3 "SK	45105-03394
23	<b>TW 80 Blindstopfen mit Kette</b> Zaślepka TW 80 z łańcuszkiem	KT35310
24	<b>TW Kupplung MK 80 x Storz B Alu, helle Dichtung</b> Złącze TW MK 80 x Storz B Aluminium, jasna uszczelka	45107-03525

# Silokippauflieger

## Model SK

### Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



SPITZER

25	<b>TW Kupplung Übergangsstück TW VK 80/Storz B, Al</b> Przejściówka TW VK 80/Storz B, aluminium	KT35365
26	<b>TW Kupplung KWZ Storz B mit Td. Dichtung</b> Przejściówka TW KWZ Storz B z uszczelką	45104-03524
27	<b>TW Kupplung Schlauch MK 80 x VK 100 q</b> Wąż łączący TW MK 80 x VK 100 q	45105-03522
28	<b>TW 100 Vaterkupplung 4"</b> Złącze męskie TW 100 4"	45105-03400
29	<b>TW 100 Blinddeckel, Alu</b> Zaślepka TW 100 aluminiowa	KT35350
30	<b>TW 100 Kupplung Mutterkupplungsstück</b> element łączący TW 100 z nakrętką	45105-03399
31	<b>TW 100 Kupplung Vaterkupplungsstück</b> Element łączący męski TW 100	45105-05349
32	<b>TW 100 Mutterkupplung 4"</b> Złącze żeńskie TW 100 4"	45105-02991
33	<b>TW 100 Blindstopfen, Kunststoff</b> Zaślepki TW 100 z tworzywa sztucznego	45105-03918
34	<b>TW Kurvenstück VK 80-2 1/2"</b> Kolanko TW VK 80-2 1/2"	45105-01746
35	<b>TW 100 Vaterkupplung niro, Dichtung weiß</b> Złącze męskie TW 100 ze stali nierdzewnej, uszczelka biała	45105-11001
36	<b>TW 100 Mutterkupplung niro, Dichtung weiß</b> Złącze żeńskie TW 100 ze stali nierdzewnej, uszczelka biała	45105-10399