

# Silokippauflieger

Model SK

Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



## 14 KIPPWERK

MECHANIZM SIŁOWNIKA

## 14 10 KIPPZYLINDER

SIŁOWNIK



Pos. Poz.	Bezeichnung Oznaczenie	Bestell-Nr. Nr katalogowy	Bemerkung Uwagi
1a	<b>Kippzylinder Hyva, Hubhöhe: 6510 mm</b> Siłownik Hyva, Wysokość podnoszenia: 6510 mm	<b>43016-10666</b>	<b>Für SK 39 – SK 45</b> Dla SK 39 – SK 45
1b	<b>Kippzylinder Georg, Hubhöhe: 6300 mm</b> Siłownik Georg, Wysokość podnoszenia: 6300 mm	<b>43016-11940</b>	<b>Für SK 39 – SK 45</b> Dla SK 39 – SK 45
2a	<b>Kippzylinder Hyva, Hubhöhe: 7040 mm</b> Siłownik Hyva, Wysokość podnoszenia: 7040 mm	<b>43016-07849</b>	<b>Für SK 48</b> Dla SK 48
2b	<b>Kippzylinder Georg, Hubhöhe: 6900 mm</b> Siłownik Georg, Wysokość podnoszenia: 6900 mm	<b>43016-11974</b>	<b>Für SK 48</b> Dla SK 48

# Silokippauflieger

Model SK

Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



3a	<b>Kippzylinder Hyva, Hubhöhe: 8150 mm</b> Siłownik Hyva, Wysokość podnoszenia: 8150 mm	<b>43016-13270</b>	<b>Für SK 53</b> Dla SK 53
3b	<b>Kippzylinder Georg, Hubhöhe: 8150 mm</b> Siłownik Georg, Wysokość podnoszenia: 8150 mm	<b>43016-11941</b>	<b>Für SK 53</b> Dla SK 53
4a	<b>Kippzylinder Hyva, Hubhöhe: 9000 mm</b> Siłownik Hyva, Wysokość podnoszenia: 9000 mm	<b>43016-07424</b>	<b>Für SK 60 – SK 66</b> Dla SK 60 – SK 66
4b	<b>Kippzylinder Georg, Hubhöhe: 9000 mm</b> Siłownik Georg, Wysokość podnoszenia: 9000 mm	<b>43016-11942</b>	<b>Für SK 60 – SK 66</b> Dla SK 60 – SK 66

# Silokippauflieger

Model SK

Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



## 14 20 PRESSENLAGER

### MECHANIZM RAMIENIA PODNOŚNIKA



1

Pos. Poz.	Bezeichnung Oznaczenie	Bestell-Nr. Nr katalogowy	Bemerkung Uwagi
1	Kippzylinderhalterung, oben Mocowanie górnego tłoka siłownika	43016-07792	
2	Kippzylinder – Fußkonsolen Mocowanie dolne	Im Lieferumfang des Kippzylinders siehe 14 10 W opisie → Patrz punkt 14 10	


# Silokippauflieger

Model SK

Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



## 14 30 KIPPLAGER ŁOŻYSKO PODNOSZENIA



Pos. Poz.	Bezeichnung Oznaczenie	Bestell-Nr. Nr katalogowy	Bemerkung Uwagi
1	<b>Kipplagersockel</b> Podstawa łożyska	20112-00108	<b>Kippwelle integriert</b> Łożysko zintegrowane
2	<b>Kipperbockplatte</b> Płyta montażowa	32021-00044	
3	<b>Sicherungsring</b> Pierścień zabezpieczający	41035-00640	
4a	<b>Kipplagerung, gerade</b> Łożysko uchylne proste	20203-00163	<b>Versatz 0 mm</b> Przesunięcie 0 mm
4b	<b>Kipplagerung, schräg</b> Łożysko uchylne, skośne	20203-02482	<b>Versatz 120 mm</b> Przesunięcie 120 mm