

Silokippauflieger

Model SK

Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



14 KIPPWERK

MECHANIZM SIŁOWNIKA

14 10 KIPPZYLINDER

SIŁOWNIK



Pos. Poz.	Bezeichnung Oznaczenie	Bestell-Nr. Nr katalogowy	Bemerkung Uwagi
1a	Kippzylinder Hyva, Hubhöhe: 6510 mm Siłownik Hyva, Wysokość podnoszenia: 6510 mm	43016-10666	Für SK 39 – SK 45 Dla SK 39 – SK 45
1b	Kippzylinder Georg, Hubhöhe: 6300 mm Siłownik Georg, Wysokość podnoszenia: 6300 mm	43016-11940	Für SK 39 – SK 45 Dla SK 39 – SK 45
2a	Kippzylinder Hyva, Hubhöhe: 7040 mm Siłownik Hyva, Wysokość podnoszenia: 7040 mm	43016-07849	Für SK 48 Dla SK 48
2b	Kippzylinder Georg, Hubhöhe: 6900 mm Siłownik Georg, Wysokość podnoszenia: 6900 mm	43016-11974	Für SK 48 Dla SK 48

Silokippauflieger

Model SK

Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



3a	Kippzylinder Hyva, Hubhöhe: 8150 mm Siłownik Hyva, Wysokość podnoszenia: 8150 mm	43016-13270	Für SK 53 Dla SK 53
3b	Kippzylinder Georg, Hubhöhe: 8150 mm Siłownik Georg, Wysokość podnoszenia: 8150 mm	43016-11941	Für SK 53 Dla SK 53
4a	Kippzylinder Hyva, Hubhöhe: 9000 mm Siłownik Hyva, Wysokość podnoszenia: 9000 mm	43016-07424	Für SK 60 – SK 66 Dla SK 60 – SK 66
4b	Kippzylinder Georg, Hubhöhe: 9000 mm Siłownik Georg, Wysokość podnoszenia: 9000 mm	43016-11942	Für SK 60 – SK 66 Dla SK 60 – SK 66

Silokippauflieger

Model SK

Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



14 20 PRESSENLAGER

MECHANIZM RAMIENIA PODNOŚNIKA



1

Pos. Poz.	Bezeichnung Oznaczenie	Bestell-Nr. Nr katalogowy	Bemerkung Uwagi
1	Kippzylinderhalterung, oben Mocowanie górnego tłoka siłownika	43016-07792	
2	Kippzylinder – Fußkonsolen Mocowanie dolne	Im Lieferumfang des Kippzylinders siehe 14 10 W opisie → Patrz punkt 14 10	


Silokippauflieger

Model SK

Naczepa silosowa ze zbiornikiem podnoszonym



14 30 KIPPLAGER ŁOŻYSKO PODNOSZENIA



Pos. Poz.	Bezeichnung Oznaczenie	Bestell-Nr. Nr katalogowy	Bemerkung Uwagi
1	Kipplagersockel Podstawa łożyska	20112-00108	Kippwelle integriert Łożysko zintegrowane
2	Kipperbockplatte Płyta montażowa	32021-00044	
3	Sicherungsring Pierścień zabezpieczający	41035-00640	
4a	Kipplagerung, gerade Łożysko uchylne proste	20203-00163	Versatz 0 mm Przesunięcie 0 mm
4b	Kipplagerung, schräg Łożysko uchylne, skośne	20203-02482	Versatz 120 mm Przesunięcie 120 mm